

Scuola di Psicoterapia Cognitiva

I sistemi motivazionali interpersonali e l'ansia: uno studio correlazionale

Autori

Bellofiore Angelo, Borriello Rosamaria, Capuozzo Alessandra, Cassese Alessandra, Cimminiello Chiara, Denaro Eleonora, Esposito Imma, Gallizio Francesco, Galzenati Carla, Ghiandi Gianluca, Guarino Natascia, Mazzei Marzia, Migliorelli Giorgia, Papa Virginia Federica, Pizzini Barbara, Prevete Stefania, Raia Anna Ilanda, Sparaco Angela, Stendardo Emiliana, Tudisco Fabrizia, Esposito Rosario. SPC NAPOLI

Relatore

Carla Galzenati

Liotti e SMI

2001 Liotti: prospettiva cognitivo-evoluzionista, SMI come prodotti selezionati evolutivamente, utili ad assicurare abilità adattive al mondo esterno.


2008 Liotti e Monticelli: una volta attivi i SMI organizzano non solo il comportamento relazionale, ma anche l'esperienza emozionale e la rappresentazione di sé-con l'altro, "principi organizzatori fondamentali di ogni interazione umana".

- Rango Dominanza/Sottomissione
- Attaccamento
- Accudimento
- Sessuale
- Paritetico
- Affiliazione
- Gioco Sociale


QSMI I Versione

(Prevete et al., 2007)

In ogni individuo possono essere attivi alcuni Sistemi Motivazionali Interpersonali più frequentemente di altri.



Può essere rintracciabile un “profilo motivazionale” specifico in ciascun soggetto?



Utilità di creare uno strumento utile a individuare tale profilo (QSMI).

indicatori AIMIT
(Liotti e Monticelli, 2008)



items QSMI I versione
(25 items x SMI)

	<i>Indicatori AIMIT</i>	<i>ITEM QSMI</i>
RAS	Dichiarazioni di invidia	It-40: Mi capita di provare sentimenti di invidia verso gli altri
SEX	Descrizioni di atteggiamenti o modi di vestire considerati esplicitamente come <u>seduttivi</u>	It-68: Mi succede di essere sedotto da atteggiamenti o dal modo di vestire seducente
AF	Descrizioni di attività, di qualsiasi tipo, svolte in gruppi di persone, qualificate collettivamente come amici, camerati, colleghi, compagni, consoci.	It-27: Mi capita di organizzare volentieri attività di gruppo (es. feste, cene, vacanze) per il piacer di stare insieme ai miei amici/ <u>familiari</u> /colleghi).
RAD	Dichiarazioni esplicite di trionfo o di vittoria in una contesa; dichiarazioni di autocompiacimento, anche gergali	It-39: Mi piace <u>autocompiacermi</u> dei miei successi ed evidenziare agli altri le mie vittorie
AC	Dichiarazioni di rammarico o colpa per la propria mancata risposta ai bisogni dell'altro	It-74: Mi sento dispiaciuto per diverso tempo se non riesco ad offrire il mio aiuto ad un amico
GIO	Descrizioni di interazioni con altri basate su un qualsiasi tipo di gioco o di scherzo condiviso	It-91: Mi capita di fare attività con altri per divertirmi (es. karaoke, feste, concerti)
AT	Descrizioni di esperienze di solitudine protratta	It-52: Mi capita di sentirmi solo e abbandonato per lunghi periodi di tempo
PA	Affermazioni esplicite di percepirsi alla pari con l'altro, in contesti non di contesa	It. 182: Mi capita di sentirmi alla pari con gli altri, sullo stesso piano

Legenda: RAS=Rango-Sottomissione; SEX= Sessuale; AF= Affiliazione; RAD= Rango-Dominanza; AC=Accudimento; GIO= Gioco Sociale; AT=Attaccamento; PA=Paritetico

Risultati

ANALISI FATTORIALE I									SMI
Fattore1	Fattore2	Fattore3	Fattore4	Fattore5	Fattore6	Fattore7	Fattore8		
it_177	it_115	it_192	it_57	it_127	IT_77	it_47	it_173		RAS
it_133	it_73	it_100	it_108	it_82	IT_191	it_28	it_188		AC
it_44	it_122	it_78	it_143	it_150	IT_162	it_59	it_200		PA
it_145	it_61	it_198	it_138	it_12	IT_167	it_140	it_137		AT
it_128	it_124	it_189	it_104	it_20	IT_103	it_75	it_22		RAD
it_129	it_112	it_160	it_86	it_23	IT_183	it_184	it_85		SEX
it_118	it_72	it_68	it_153	it_37	IT_83		it_55		AF
it_93	it_87	it_197	it_110	it_17	IT_144		it_3		GIO
it_107	it_193	it_6	it_135	it_74	IT_60				
it_102	it_195	it_178	it_8	it_48	IT_151				
it_45	it_89_r	it_139	it_176	it_142	IT_66				
it_172	it_187_r	it_149	it_32	it_9	IT_63				
it_190	it_53	it_146	it_199	it_123	IT_76				
it_49	it_159	it_130	it_39	it_175	IT_36				
it_52	IT_91	it_79	it_158	it_19	IT_51				
it_92	it_27		it_14	it_113	it_84				
it_106	it_99		it_24	it_166	IT_67				
it_174	it_125		it_64		IT_65				
it_7	it_62		it_154		it_35				
it_179	it_46		it_94						
it_40	IT_157		it_30						
it_80	it_31		it_165						
it_147	it_152		it_132						
it_141	it_95								
it_169	it_13								
it_29	it_25								
it_16	IT_114								
it_155_r	it_15								
it_54	it_71								
it_5	it_11								
it_182	it_120								
it_171	IT_131								
it_98	IT_168_R								
it_4	it_126								
it_109	it_18								
it_194									
it_34									

1. Attaccamento

Es. "Quando soffro per qualcosa mi capita

di piangere con le lacrime"



Sottomissione

Es. "Mi capita di sentirmi inferiore rispetto agli altri"

2. Paritetico

Es. "Mi ritrovo a fare delle attività con qualcuno per raggiungere lo stesso obiettivo"



Affiliazione

Es. "Mi capita di provare appartenenza, affinità e lealtà verso il mio gruppo (es. amici, colleghi, soci, classe, comitiva, ecc.)"

QSMI II versione

FASE 1. Rassegna test attaccamento ed
affiliazione esistenti in letteratura

FASE 2. Riscrittura items attaccamento e
affiliazione

FASE 3. Risomministrazione

Analisi Fattoriale Confermativa per singolo SMI

SMI	Chi-Square	RMSEA	CFI	SRMR
ACC	61.803 ($p < .001$)	.07	.95	.04
AFF	27.778 ($p < .01$)	.05	.97	.03
ATT	25.830 ($p < .05$)	.04	.98	.02
RAD	4.330 ($p = .50$)	.00	1.00	.01
GIO	71.270 ($p < .001$)	.08	.94	.04
PA	45.881 ($p < .001$)	.07	.93	.04
SEX	63.375 ($p < .001$)	.07	.95	.03
RAS	58.255 ($p < .001$)	.07	.943	.03

Saturazioni

ACC		ATT	
QSMI_1	.70	QSMI_8	.67
QSMI_9	.74	QSMI_16	.75
QSMI_17	.68	QSMI_24	.74
QSMI_25	.70	QSMI_32	.73
QSMI_33	.53	QSMI_40	.72
QSMI_41	.43	QSMI_48	.34
QSMI_49	.65	QSMI_56	.42
QSMI_57	.31		

PA		AFF	
QSMI_14	.43	QSMI_2	.55
QSMI_22	.63	QSMI_10	.59
QSMI_30	.65	QSMI_18	.65
QSMI_38	.71	QSMI_26	.71
QSMI_46	.44	QSMI_34	.46
QSMI_54	.47	QSMI_42	.53
		QSMI_50	.48

SEX		GIO	
QSMI_5	.61	QSMI_4	.71
QSMI_13	.70	QSMI_12	.65
QSMI_21	.69	QSMI_20	.78
QSMI_29	.72	QSMI_28	.67
QSMI_37	.57	QSMI_36	.67
QSMI_45	.64	QSMI_44	.42
QSMI_53	.68	QSMI_52	.63
QSMI_59	.51	QSMI_58	.59
RAS		RAD	
QSMI_7	.66	QSMI_19	.48
QSMI_15	.72	QSMI_27	.50
QSMI_23	.47	QSMI_3	.33
QSMI_31	.52	QSMI_11	.43
QSMI_39	.50	QSMI_35	.56
QSMI_47	.49	QSMI_43	.43
QSMI_55	.61	QSMI_51	.61
QSMI_60	.59		

Ipotesi ricerca:
Indagare la correlazione tra le scale di misura
dell'Ansia nella SCL 90
e i punteggi QSMI

- Campione non clinico 183 M e 191F dai 20 agli 80 anni
- Link on-line con presentazione questionari in ordine casuale.



- QSMI e SCL90

Scale Ansia SCL-90:

- Ansia (Nervosismo o agitazione interna)
- Ansia Fobica (Sentirsi facilmente infastidito o irritato)
- Somatizzazione (Dolori al cuore e al petto)


Analisi della Varianza Univariata ANOVA differenze di genere

SMI	F	Sig
ATT	4.67	$p < .05$
ACC	33.55	$p < .001$
PA	9.70	$p < .001$
RAS	41.33	$p < .001$
RAD	.06	$p = .80$
AFF	16.63	$p < .001$
SEX	38.92	$p < .001$
GIO	4.40	$p < .05$



Analisi della Varianza Univariata ANOVA differenze età

SMI	F	Sig
ATT	4.69	$p < .05$
ACC	1.68	$p = .19$
PA	1.52	$p = .21$
RAS	1.05	$p = .30$
RAD	5.15	$p < .05$
AFF	1.20	$p = .27$
SEX	15.47	$p < .001$
GIO	10.29	$p < .001$



Prospettive Future

- Studi correlazionali su campione clinico
- Studi correlazionali sui disturbi di Personalità